

1. Bezeichnung

Produktidentifikator	RHEOLUBE 791B		
Andere Idenitifikationsmittel			
Produktnummer	RHEOLUBE 791B		
Empfohlener Anwendungsbereich	Schmierfett		
Empfohlene Einschränkungen der Anwendung	Unbekannt.		
Informationen zu Hersteller/Importeur/Lieferant/Verteiler			
Hersteller			
Firmenname	Nye Lubricants, Inc.		
Anschrift	12 Howland Road Fairhaven, mA 02719 Vereinigte Staaten		
Telefonnummer	Allgemeine hilfe	508-996-6721	
Website	www.nyelubricants.com		
E-mail	sds@nyelubricants.com		
Kontaktperson	Nye Lubricants EH&S		
Notfalltelefonnummer	3E Online	800-451-8346	

2. Mögliche Gefahren

Physikalische Gefahren	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Gesundheitsgefahren	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Umweltgefahren	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Von der OSHA definierte Gefahren	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Kennzeichnungselemente	
Gefahrensymbol	Keine.
Signalwort	Keine.
Gefahrenhinweise	Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung.
Sicherheitshinweise	
Prävention	Anerkannte industrielle Hygienemaßnahmen beachten.
Reaktion	Nach der Handhabung die Hände waschen.
Lagerung	Nicht in der Nähe von inkompatiblen Materialien lagern.
Entsorgung	Abfall und Rückstände gemäß der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.
Nicht anderweitig eingestufte Gefahr(en)	Unbekannt.
Zusätzliche Informationen	Keine.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Chemische Bezeichnung	Allgemeiner Name und Synonyme	CAS-Nummer	%
TRIPHENYLPHOSPHAT		115-86-6	3
Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC		64742-55-8	1 - < 3
Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC		64742-65-0	1 - < 3

Chemische Bezeichnung	Allgemeiner Name und Synonyme	CAS-Nummer	%
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC		64741-88-4	1 - < 3
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC		64741-89-5	1 - < 3
Andere Bestandteile unterhalb meldepflichtiger Mengen			80 - < 90

*Zeigt an, dass eine spezifische chemische Identität und/oder ein Prozentsatz der Zusammensetzung als Betriebsgeheimnis zurückgehalten wurde.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	Bei Auftreten von Symptomen betroffene Person von der Expositionsquelle entfernen und an die frische Luft bringen. Sofort unter ärztliche Aufsicht begeben. Einen Arzt rufen, falls Symptome auftreten oder anhalten sollten.
Hautkontakt	Mit Wasser und Seife abwaschen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. Kleidung vor Wiederverwendung getrennt waschen.
Augenkontakt	Augen sofort für 15 Minuten mit reichlich Wasser ausspülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Reizungen auftreten oder anhalten. Sofort unter ärztliche Aufsicht begeben.
Verschlucken	Falls Ingestion einer größeren Menge erfolgt sein sollte, suchen Sie ärztliche Hilfe auf. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Falls Erbrechen von selbst auftreten sollte, lehnen Sie das Opfer nach vorne, um das Aspirationsrisiko zu reduzieren. Niemals etwas über den Mund verabreichen, wenn die betroffene Person bewusstlos ist oder unter Krämpfen leidet.
Wichtigste Symptome/Wirkungen, sowohl akute als auch verzögerte	Bei direkter Berührung mit den Augen kann das Produkt vorübergehende Reizung verursachen.
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung	Gemäß Symptomen behandeln.
Allgemeine Angaben	Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel	Trockenchemikalie.
Ungeeignete Löschmittel	Zum Löschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.
Chemikalienspezifische Gefahren	Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.
Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen für die Brandbekämpfung	Im Brandfall schweres Atemschutzgerät und komplette Schutzausrüstung tragen.
Brandbekämpfungsausrüstung / Anweisungen	Behälter aus Brandbereich entfernen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Vollständige Schutzausrüstung tragen: Helm, im Überdruckmodus arbeitendes oder druckbedarfsgesteuertes umluftunabhängiges Atemschutzgerät, Schutzkleidung und Gesichtsmaske.
Besondere Löschhinweise	Gewöhnliche Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen; dabei Gefahren durch andere beteiligte Materialien berücksichtigen.
Allgemeine Brandgefahren	Keine Angaben über ungewöhnliche Brand- oder Explosionsgefahr. Dieses Produkt ist nicht entzündlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren	Unnötiges Personal fernhalten. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Beschädigte Behälter oder ausgetretenes Material nur berühren, wenn geeignete Schutzkleidung getragen wird. Sicherheitsmaßnahmen aus anderen Abschnitten beachten.
Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung	Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen. Falls nicht risikoträchtig, Materialfuss stoppen. Falls möglich, verschüttetes Material eindämmen. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spülen.
Umweltschutzmaßnahmen	Verschüttetes Produkt nie in den Originalbehälter zwecks Wiederverwertung geben. Verschüttetes Material sofort beseitigen. Dabei die Vorsichtsmaßnahmen im Abschnitt 'Schutzausrüstung' beachten. Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.
	Nicht in Wasserwege, Kanalisation, Keller oder enge Bereiche geraten lassen.

7. Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter NICHT unter Druck setzen, einschneiden, erhitzen oder schweißen. Leere Produktbehälter können noch Produktreste enthalten. Längeren oder wiederholten Kontakt der Haut mit diesem Material vermeiden. Einatmen von Gas/Dämpfen/Nebel/Rauchgasen vermeiden. Nicht zur inneren Anwendung. Handhabung oder Lagerung dieses Materials in der Nähe offenen Feuers, Hitze oder Entzündungsquellen vermeiden. Nicht kauen oder verschlucken. Berührung mit den Augen vermeiden. Nach Gebrauch gründlich waschen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. In einem geschlossenen Behälter und getrennt von nicht kompatiblen Substanzen lagern. An einem kühlen Ort aufbewahren.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Grenzwerte für berufsbedingte Exposition

This mixture has no ingredients that have PEL, MAK, or other recommended exposure limit.

US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

Komponenten	Typ	Wert	Form
Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64742-55-8)	PEL	5 mg/m3	Nebel.
Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	PEL	5 mg/m3	Nebel.
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64741-88-4)	PEL	2000 mg/m3 500 ppm 5 mg/m3	Nebel.
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64741-89-5)	PEL	2000 mg/m3 500 ppm 5 mg/m3	Nebel.
TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)	PEL	3 mg/m3	

US. ACGIH Grenzwertenwerte

Komponenten	Typ	Wert	Form
Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64742-55-8)	TWA	5 mg/m3	Einatembare Fraktion.
Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)	TWA	5 mg/m3	Einatembare Fraktion.
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64741-88-4)	TWA	5 mg/m3	Einatembare Fraktion.
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64741-89-5)	TWA	5 mg/m3	Einatembare Fraktion.
TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)	TWA	3 mg/m3	

US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards

Komponenten	Typ	Wert	Form
Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64742-55-8)	TWA	5 mg/m3	Nebel.
	Überschreitungs faktor für Spitzenbegrenzung Obergrenze	10 mg/m3	Nebel.
Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)		1800 mg/m3	
	Überschreitungs faktor für Spitzenbegrenzung Obergrenze	10 mg/m3	Nebel.
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64741-88-4)		1800 mg/m3	
	Überschreitungs faktor für Spitzenbegrenzung TWA	10 mg/m3	Nebel.
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64741-89-5)		5 mg/m3	Nebel.
	Überschreitungs faktor für Spitzenbegrenzung TWA	10 mg/m3	Nebel.
TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)		3 mg/m3	

Biologische Grenzwerte Für den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.

Expositionsrichtlinien

US- California OELs: Hautbestimmung

TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)

Hautresorptiv

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Mit Hilfe von Verarbeitungsgehäuse, örtlichem Abluftsystem oder anderen baulichen Maßnahmen die Schadstoffkonzentrationen in der Luft unterhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte halten.

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen. Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer möglich sind).

Hautschutz

Handschutz

Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen.

Andere

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Nitril-, Neopren-, PVC- oder Vitonhandschuhe tragen.

Atemschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Ein luftreinigendes Atemgerät mit Gaspatrone kann unter bestimmten Umständen verwendet werden, wenn die Luftkonzentrationen voraussichtlich die Expositionsgrenzen überschreiten oder wenn Reizungen oder Symptome auftreten. Respiratory protection must be provided in accordance with 29 CFR 1910.134. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Thermische Gefahren



Allgemein übliche Hygienemaßnahmen

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ist vor der Wiederverwendung zu reinigen. Hände nach Handhabung gründlich waschen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand	Flüssigkeit.
Form	Flüssig. Halbfest
Farbe	Light Brown, Smooth

Geruch Leicht

Geruchsschwelle Steht nicht zur Verfügung.

pH-Wert Steht nicht zur Verfügung.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Steht nicht zur Verfügung.

Siedebeginn und Siedebereich Steht nicht zur Verfügung.

Flammpunkt Steht nicht zur Verfügung.

Verdampfungsgeschwindigkeit Steht nicht zur Verfügung.

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Nicht anwendbar.

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen

Untere Entzündbarkeitsgrenze (%) Steht nicht zur Verfügung.

Obere Entzündbarkeitsgrenze (%) Steht nicht zur Verfügung.

Explosionsgrenze – untere (%) Steht nicht zur Verfügung.

Explosionsgrenze – obere (%) Steht nicht zur Verfügung.

Dampfdruck Steht nicht zur Verfügung.

Dampfdichte Steht nicht zur Verfügung.

Relative Dichte Steht nicht zur Verfügung.

Löslichkeit(en)

Löslichkeit (in Wasser) Steht nicht zur Verfügung.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Steht nicht zur Verfügung.

Selbstentzündungstemperatur Steht nicht zur Verfügung.

Zersetzungstemperatur Steht nicht zur Verfügung.

Viskosität Steht nicht zur Verfügung.

Sonstige Angaben

Dichte 0.93 g/cm³

Explosive Eigenschaften Nicht explosiv.

Flammpunkt:klasse Brennstoff IIIB

Oxidierende Eigenschaften Nicht oxidierend.

Dauer der Haltbarkeit 4 Jahre

10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität Das Produkt ist stabil und unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht reaktiv.

Chemische Stabilität Stabil.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Flammen und Funken. Kontakt mit unverträglichen Materialien.

Unverträgliche Materialien Starke Säuren, Laugen und Oxidationsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte Kohlenmonoxid. Phosphoroxide. Bei Zersetzung dieses Produktes können reizauslösende und/oder toxische Gase und Rauchgase freigesetzt werden. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und/oder Kohlenwasserstoffe mit geringem Molekulargewicht. Methacrylsäureester-Monomere.

11. Angaben zur Toxikologie

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Hautkontakt	Einstufung nicht möglich.
Augenkontakt	Kenntnisse bezüglich Gefahr für die Gesundheit sind unvollständig.
Verschlucken	Nicht kennzeichnungspflichtig.

Symptome die von den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften abhängig sind Bei direkter Berührung mit den Augen kann das Produkt vorübergehende Reizung verursachen.

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Komponenten	Spezies	Testergebnisse
Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64742-55-8)		
<u>Akut</u>		
Dermal		
LD50	Kaninchen	2000.0001 mg/kg
Einatmen		
LC50	Ratte	2.18 mg/l/4h
Oral		
LD50	Ratte	5000.0001 mg/kg
Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)		
<u>Akut</u>		
Dermal		
LD50	Kaninchen	2000.0001 mg/kg
Einatmen		
LC50	Ratte	2.18 mg/l/4h
Oral		
LD50	Ratte	5000.0001 mg/kg
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64741-88-4)		
<u>Akut</u>		
Dermal		
LD50	Kaninchen	2000.0001 mg/kg
Einatmen		
LC50	Ratte	2.18 mg/l/4h
Oral		
LD50	Ratte	5000.0001 mg/kg
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64741-89-5)		
<u>Akut</u>		
Dermal		
LD50	Kaninchen	2000.0001 mg/kg
Einatmen		
LC50	Ratte	2.18 mg/l/4h
Oral		
LD50	Ratte	5000.0001 mg/kg
TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)		
<u>Akut</u>		
Dermal		
LD50	Kaninchen	> 7.9 g/kg 7900.0001 mg/kg

Komponenten	Spezies	Testergebnisse
Oral		
LD50	Huhn	> 5 g/kg
	Maus	1.3 g/kg
	Meerschweinchen	> 4000 mg/kg
	Ratte	3500 mg/kg

* Die Schätzungen für das Produkt können auf zusätzlichen, nicht angegebenen Bestandteildaten beruhen.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Einstufung nicht möglich.

Schwere Augenschädigung Kenntnisse bezüglich Gefahr für die Gesundheit sind unvollständig.
Reizung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung der Atemwege Kenntnisse über Sensibilisierung sind unvollständig.

Sensibilisierung der Haut Kenntnisse über Sensibilisierung sind unvollständig.

Keimzell-Mutagenität Kenntnisse über Mutagenität sind unvollständig.

Karzinogenität Dieses Produkt wird von IARC, ACGIH, NTP oder OSHA nicht als karzinogen angesehen. This product does not contain any carcinogens or potential carcinogens as listed by ACGIH and IARC. Dieses Produkt enthält keine der von der IARC aufgeführten Karzinogene oder potentiellen Karzinogene. This product does not contain any carcinogens or potential carcinogens as listed by OSHA, IARC and NTP.

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity (Gesamtbewertung der Karzinogenität)

Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0) 3 Hinsichtlich der Karzinogenität für den Menschen nicht einstufbar.

OSHA Speziell regulierte Stoffe (29 CFR 1910.1001-1050)

Nicht reguliert.

US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64742-55-8) Known To Be Human Carcinogen.

Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64741-88-4) Known To Be Human Carcinogen.

Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64741-89-5) Known To Be Human Carcinogen.

Reproduktionstoxizität Kenntnisse bezüglich Gefahr für die Gesundheit sind unvollständig.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kenntnisse bezüglich Gefahr für die Gesundheit sind unvollständig.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Einstufung nicht möglich.

Aspirationsgefahr Kenntnisse bezüglich Gefahr für die Gesundheit sind unvollständig.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxizität: Produkt wird nicht als umweltgefährlicher Stoff eingestuft. Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass größere Mengen an Verschüttetem oder falls öfters etwas verschüttet wird, eine gefährliche oder schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können.

Komponenten	Spezies		Testergebnisse
Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64742-55-8)			
Wasser-			
Crustacea	EC50	Daphnie	1000.0001 mg/l, 48 Stunden
Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)			
Wasser-			
Crustacea	EC50	Daphnie	1000.0001 mg/l, 48 Stunden
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64741-88-4)			
Wasser-			
Crustacea	EC50	Daphnie	1000.0001 mg/l, 48 Stunden

Komponenten	Spezies		Testergebnisse
Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64741-89-5)			
Wasser-			
Crustacea	EC50	Daphnie	1000.0001 mg/l, 48 Stunden
TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)			
Wasser-			
Crustacea	EC50	Wasserflöhe (Daphnia magna)	0.86 - 1.2 mg/l, 48 Stunden
Fische	LC50	Forelle ,donaldson trout (Oncorhynchus mykiss)	0.31 - 0.41 mg/l, 96 Stunden

* Die Schätzungen für das Produkt können auf zusätzlichen, nicht angegebenen Bestandteildaten beruhen.

Persistenz und Abbaubarkeit	Es liegen keine Daten über die Abbaubarkeit des Produktes vor.
Bioakkumulationspotenzial	
Mobilität im Boden	Keine Daten verfügbar.
Andere schädliche Wirkungen	Von diesem Bestandteil werden keine anderen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt (z. B. Ozonabbau, photochemisches Ozonbildungspotential, endokrine Störungen, Treibhauspotential) erwartet.

13. Hinweise zur Entsorgung

Anweisungen zur Entsorgung	Under RCRA, it is the responsibility of the user of the product to determine, at the time of disposal, whether the product meets RCRA criteria for hazardous waste. Entsorgung mit Entsorgungsunternehmen vertraglich vereinbaren, das nach dem geltenden Abfallentsorgungs- und Reinigungsgesetz lizenziert ist. Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.
Entsorgungsregelungen	Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.
Abfallschlüssel für Gefahrgut	Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.
Abfälle von Restmengen / ungebrauchten Produkten	Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behälter oder Einsätze können etwas Produktrückstand zurückhalten. Dieses Material und sein Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsanweisungen).
Kontaminiertes Verpackungsmaterial	Da leere Behälter Produktrückstände enthalten, die Warnbeschriftung auch nach dem Leeren des Behälters befolgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

14. Angaben zum Transport

DOT

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

IATA

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

IMDG

Das Produkt fällt nicht unter die internationalen Regeln über den Transport von Gefahrgütern.

Massengutbeförderung gemäß Nicht bestimmt.

Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

15. Vorschriften

US-Bundesstaatenbestimmung en	CERCLA/SARA Gefährliche Substanzen - nicht zutreffend Dieses Produkt ist nicht als "Gefährliche Chemikalie" gemäß der Definition nach 29 CFR 1910.1200 bekannt (OSHA Hazard Communication Standard - Verordnung zur Offenlegung von Informationen mögliche Gefahren betreffend).
TSCA Abschnitt 12(b) Ausfuhrnotifikation (40 CFR 707, Buchstabe D).	Nicht reguliert.
CERCLA Liste der gefährlichen Substanzen (40 CFR 302.4)	
TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)	Gelistet.
SARA 304 Emergency release notification	
	Nicht reguliert.
OSHA Speziell regulierte Stoffe (29 CFR 1910.1001-1050)	
	Nicht reguliert.

Ergänzungen und Neuordnung des Altlastengesetzes von 1986 (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986-SARA)

Gefahrstoffklassen Unmittelbare Gefahr - Nein
verzögertes Risiko - Nein
Brandgefahr - Nein
Druckgefahr - Nein
Reaktionsgefahr - Nein

SARA 302 Extrem gefährlicher Stoff

Nicht eingetragen.

SARA 311/312 gefährliche Chemikalie Nein

SARA 313 (TRI-Berichterstattung)

Nicht reguliert.

Sonstige bundesbehördliche Vorschriften

Clean Air Act (CAA, amerikanisches Luftreinhaltungsgesetz) Abschnitt 112 Liste Gefährlicher Luftschadstoffe (HAP)

TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)

Clean Air Act (CAA) Abschnitt 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130)

Nicht reguliert.

Safe Drinking Water Act (SDWA, Trinkwassergesetz) Nicht reguliert.

Staatliche US-Vorschriften

Dieses Produkt enthält keine chemischen Mittel, die im Staat Kalifornien als krebserregend bekannt sind oder zu Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden führen können.

US. California. Candidate Chemicals List. Safer Consumer Products Regulations (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd. (a))

Petroleumdestillate , HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64742-55-8)

Petroleumdestillate , SOLVENT DEWAXED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64742-65-0)

Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED HEAVY PARAFFINIC (CAS 64741-88-4)

Petroleumdestillate , SOLVENT-REFINED LIGHT PARAFFINIC (CAS 64741-89-5)

TRIPHENYLPHOSPHAT (CAS 115-86-6)

Internationale Inventare

Land (Länder) oder Region	Chemikalienverzeichnis	Auf Lagerliste (ja/nein)*
Australien	Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen (Australien Inventory of Chemical Substances - AICS)	Ja
Kanada	Inländische Liste der Substanzen (Domestic Substances List - DSL)	Ja
Kanada	Liste nicht-einheimischer Substanzen (NDSL)	Nein
China	Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	Ja
Europa	Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen (EINECS)	Nein
Europa	Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS)	Nein
Japan	ENCS-Inventar (Existing and New Chemical Substances)	Nein
Korea	ECL-Liste (Existing Chemicals List)	Ja
Neuseeland	Verzeichnis von Neuseeland	Ja
Philippinen	Philippinisches Verzeichnis der Chemikalien und chemischen Substanzen (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances-PICCS)	Ja
Taiwan	Taiwan Toxic Chemical Substances (TCS)	Nein
Vereinigte Staaten und Puerto Rico	Gesetz für die Kontrolle von toxischen Substanzen (Toxic Substances Control Act- TSCA), Verzeichnis	Ja

*"Ja" bedeutet , dass alle Bestandteile dieses Produkts mit den Verzeichnisanforderungen übereinstimmen, die von den Regierungsländern festgelegt wurden

Ein "Nein" weist darauf hin, dass eine oder mehrere Bestandteile des Produktes nicht aufgeführt sind, oder von der Auflistung in der von den Regierungsländern verwalteten Verzeichnisliste befreit sind.

16. Sonstige Angaben, einschließlich des Datums der Erstellung oder der letzten Revision

Ausgabedatum Entwurfsversion.

Versionsnummer	00
Referenzen	ACGIH EPA: Datenbank erwerben NLM: Datenbank für Gefahrstoffe US. IARC Monographien über berufsbedingte Exposition gegenüber Chemikalien
Haftungsausschluss	Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nach bestem Wissen, Information und Gewissen richtig. Die enthaltenen Informationen dienen ausschließlich als Richtlinie für die sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freigabe. Nye Lubricants, Inc. übernimmt dafür keinerlei Gewährleistung und lehnt jegliche Haftung in dieser Hinsicht ab. Nye Lubricants, Inc. kann nicht alle Bedingungen voraussehen, unter denen diese Informationen und das Produkt oder die Produkte anderer Hersteller in Verbindung mit ihrem Produkt verwendet werden können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sichere Bedingungen bei der Handhabung, Lagerung und Entsorgung des Produkts sicherzustellen und die Haftung für Verlust, Verletzungen, Schäden oder Kosten aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs zu übernehmen. Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.